

СТХ

40/70

ТРЕХКОЛЕСНЫЙ 48 В ЭЛЕКТРОТЯГАЧ
4000/7000 КГ
(8818/15432 ФУНТОВ)




CLARK[®]
THE FORKLIFT



- Низко расположенная ступенька облегчает попадание в кабину.

- Суперэластичные шины обеспечивают мягкий ход и позволяют использовать тягачи как внутри, так и вне помещений.



Высокая маневренность, простота обслуживания, гибкость, надежность

Компания CLARK с гордостью представляет новый электротягач, который является лучшим на рынке тягачом промышленного назначения и обладает потрясающей мощностью, хорошо продуманной эргономикой, отличной безопасностью и надежностью. Эти модели разработаны для дистрибьюции, производств, логистических компаний, складов всех типов и подходят для использования практически в любых условиях. Удобная кабина водителя с низко расположенной ступенькой являются лишь несколькими примерами преимуществ этой модели.

200 КГ


Большой багажник (770x420 мм) вмещает грузы весом до 200 кг, что вполне удовлетворяет повседневные нужды.

- 48 В электротягачи Clark с приводом заднего колеса созданы для работы в тяжелых условиях. Быстрый старт и компактность, а также высокая маневренность позволяют использовать эти тягачи в самых разнообразных ситуациях.


**Мягкое управление + легкость эксплуатации =
Уверенность и комфорт оператора**



Продукты могут быть показаны с дополнительным оборудованием.



СТХ40/70 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

■ **Меньше деталей и износа = Меньше простоев и расходов = Более высокая окупаемость**

- Закрытые двигатели
- Без щеток
- Защита от перегрева
- Защита от того, что погрузчик заглохнет

РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- **Три формы рекуперативного торможения**
 - Отпускание педали акселератора.
 - Изменение направления движения.
 - Нажатие на педаль тормоза.
- **Система управления**
 - Механическая система, не зависит от питания.
 - Меньше простоев.
 - Мягкость управления.
 - Руль поворачивается без особых усилий.



48 В 100% СИСТЕМА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- **Высокая эффективность**
 - Быстрое ускорение даже на подъеме.
- **Эффективная система**
 - Приводная система Clark повышенной прочности с меньшим шумом.
- **Автоматическое выключение**
 - Защита ваших вложений. Постоянный контроль температуры мотора, в случае достижения предельной температуры мощность мотора автоматически понижается.
- **Увеличенная емкость батареи**
 - СТХ40/70 могут комплектоваться 270-375 Ач батареями.
 - СТХ70 могут комплектоваться 345-375 Ач батареями.

Стандартное оборудование

- 48 вольт
- Барабанный тормоз
- Наклонная рулевая колонка (38 градусов)
- Удобное рулевое колесо
- Стандартная кнопка руля
- Рекуперативное торможение
- Пневматические шины
- Индикатор заряда батареи
- Удобное сиденье водителя (винил)
- Задние фонари
- Кнопочный переключатель
- Аварийное отключение
- Программируемые режимы работы
- 100% привод переменного тока
- Багажник на 200 кг

Дополнительное оборудование

- Суперэластичные шины
- Улучшенное сиденье для водителя
- Кабина с обогревом
- Сигнал заднего хода
- Разные цвета
- Толчковый переключатель
- Функция "ползущего" хода



ПРОСТОТА РАБОТЫ: ТОЛКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ФУНКЦИЯ ПОЛЗУЩЕГО ХОДА

- Толчковый переключатель обеспечивает движение СТХ без водителя в кабине. Это экономит время при сцепке с тележкой.
- Функция "ползущего" хода снижает скорость до скорости шага для предотвращения риска возникновения аварийных ситуаций.



НАКЛОННАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

- Наклоняется на 38 градусов для максимального комфорта.
- Руль удобной формы.
- Место для ног водителя ничем не ограничено.
- Рукоятка на руле для удобного управления - стандарт.



СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

- Резиновый коврик на полу уменьшает вибрацию и повышает комфорт водителя.
- Автоматическое отклонение.
- Изменение направления движения выполняется рукой при помощи удобного рычага.
- Достаточно места для ног (для любых размеров).
- Низкая посадка с обеих сторон.
- Эргономичное сиденье (винил). Регулируется по весу водителя.



СТАБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

■ Багажник

- Большой багажник (770x420 мм) вмещает до 200 кг груза.
- Дополнительный отсек за сиденьем водителя.
- Высокая прочность.



ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ Регулирование/программирование

- Можно задать до 20 параметров: Ускорение, "ползущий" ход, рекуперативное торможение и прочее – для максимальной адаптации к рабочим условиям.
- Открыв капот, можно легко произвести сервисное обслуживание всех компонентов тягача.

■ ZAPI -AC контроллер

- Контроллер с технологией MOSFET и CAN-Bus.



- Мы не просто производим погрузчики, как надежная компания, мы стараемся обеспечить своим клиентам лучшее послепродажное обслуживание и доступность запчастей.

- **CLARK PartsPRO®**

Система Clark PartsPro – это документации запасных частей и сервисных услуг Clark в электронном виде, благодаря которой дилеры и потребители Clark могут легко идентифицировать любую деталь. Эта система используется с 1961 года. PartsPro гарантирует доступность последней технической информации и может создавать списки быстроизнашивающихся

Оригинальные детали увеличивают срок службы вашего погрузчика!



деталей специально для вашей модели погрузчика. Более подробную информацию вы можете получить у своего дилера. Подходящие детали Clark – в любое время и во все времена.

- Несмотря на то, что мы сразу предлагаем качественный продукт по выгодной цене, мы понимаем, что наличие качественного сервиса является решающим.

CLARK

СДЕЛАНО НА ВЕКА

BUILT TO LAST.®



КЛАРК ЕВРОПА ГМБХ

Некарштрассе 37 · D-45478 Мюльхайм ан дер Рур
Тел: +49 (0)208-37 73 36-0 · Факс: +49 (0)208-37 73 36-36
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

4576424

СТХ40-70

Дилер:

ООО "МНС"

Россия, 197349

Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 7, лит. Б

тел. +7 (812) 324 65 60, +7 (812) 320 71 19

Факс +7 (812) 303 15 30

email: clark@mhc-co.com

<http://www.mhc-co.com>